SCHEDA PRODOTTO Edizione: 01/06

pagina 1 di 1



CERAMIC

Pulitore disincrostante in gel per ceramica

Rapida azione: 3-5 minuti. A base di acido cloridrico concentrato. Inibitori di corrosione. Tappo di sicurezza. Dosaggio preciso (con dosatore sottotappo).

PERCHE

CERAMIC è una formulazione specifica in GEL per rimuovere incrostazioni, macchie gialle, ossidazioni, ecc. anche tenaci e vecchie dalla ceramica dei sanitari.

CERAMIC contiene speciali inibitori di corrosione che consentono al prodotto una grande efficacia senza rovinare materiali quali plastiche, piombo, acciaio, ferro, ceramica, superfici smaltate, ecc.

Ottimo anche per pulire e lucidare rubinetterie in acciaio, ottone, rame e per effettuare pulizia generali di piastrelle e pavimenti nei locali dei servizi igienici.

La sua formula in Gel consente al prodotto di aderire alle superfici e di agire anche in presenza di acqua. I dosaggi del prodotto possono essere facilmente controllati attraverso un dosatore sottotappo che permette all'utilizzatore di evitare sprechi o eccessi di prodotto.

Il rispetto della nostra società verso l'utilizzatore sia professionale che fai da te è evidenziato da **istruzioni chiare, dettagliate e guidate**, nonché da tutte le avvertenze richieste dalla legislazione vigente.

COME

WC

Versare una certa quantità di prodotto sulle pareti del WC, stendere omogeneamente con una spazzola e lasciare agire 5-10 minuti. Spazzolare e lavare o risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Pulizia interna WC

Versare un po' di prodotto nell'acqua del WC e lasciare agire per ca. 1 ora

Rubinetterie

Poche gocce di prodotto su una spugnetta bagnata e strofinare leggermente la rubinetteria. Risciacquare immediatamente con acqua corrente e pulita, quindi asciugare

Pulizie generali

Pavimenti e superfici verticali in ceramica: un tappo di CERAMIC in un secchio d'acqua pulita. Effettuare la pulizia come d'abitudine.

DOVE

WC Bagni Rubinetterie Pavimenti Ceramica

CONFEZIONI