

Potenza termica massima	10 kW		
Dimensioni (mm.)	450 x 440 x 1015		
LxPxH			
Peso netto	107 kg		
Capacità serbatoio pellet	12 kg		
Consumo pellet (min. – max.)	0.8 - 2.0 kg/h		
Autonomia (minmax.)	6,0 – 15,0 h		
Assorbimento elettrico in	300 W		
accensione			
Assorbimento elettrico in	100 W		
funzione			
Combustibile	Pellet (diam. 6 mm.)		
Scarico fumi	diam.80 mm.		
Regolazione e controllo	Radiocomando		
Controllo automatico	NO		
combustione			

4.4	> (CAST	EL MONTE	= erl	
C € ₁₃	T	CASTELMONTE srl Via Vicinale di Parabiago 14			
7 13	14	20014 Nerviano (MI) ITALIA			
Dati tecnici in base alla norma EN 14785:2006					
Modello: Eco Pellet					
Potenza termica		nominale: 7,8 KW minima: 4,1 KW			
CO misurato (al 13% di ossigeno)		nominale: minima:			
Rendimento			nominale: minima:		
Temperatura n	nedia fumi		nominale: minima:	188 °C 122 °C	
Assorbimento elettrico massimo 300 V				300 W	
Tensione e frequenza nominale		230V -	– 50 Hz		
Distanza minima da materiali infiammabili lato: 20 cm.					
Distanza minima da materiali infiammabili retro: 20 cm.					
Questo apparecchio è idoneo alla combustione continua					
Usare solo combustibile raccomandato!					
Leggere e seguire le istruzioni d'uso!					
Questa apparecchio non può essere usato su canna fumaria condivisa					

Eco10 Pellet





