

# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Cut™ 34-1743

<b>Colore rivestimento</b>	Nero
<b>Colore fodera</b>	Black
<b>Design</b>	Palmo rivestito, polso a maglia
<b>Rivestimento</b>	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
<b>Texture del rivestimento</b>	Micro-foam
<b>Fodera</b>	Kevlar®, Nylon, Poliestere
<b>Numero di brevetto</b>	EP 1 608 808
<b>Spessore palmo</b>	1.10 mm



### Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	215	225	235	245	255	265
Lunghezza polso (mm)	62	66	72	74	78	79
Circonferenza polso (mm)	80	82	84	86	90	94
Larghezza palmo (+/-3 mm)	90	96	100	104	106	110
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4331D
EN 407: 2004	TÜV Rheinland	X1XXXX



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Cut™ 34-1743

### Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 5.0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 15 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Washable	40°
Sanitized	Sì



### Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500x295x200



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Cut™ 34-1743

### Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	50	56	64	68	74	78
Peso lordo (Kg)	4.6	5	5.6	5.9	6.3	6.6
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	3.6	4	4.6	4.9	5.3	5.6

Data di pubblicazione: 18.07.2019

